

Bitucum PRO-1

TOIMIVUSDEKLARATSIOON nr. EE/Bitucum PRO-1/15814

1. TOOTETÜÜBI KORDUMATU TUNNUSKOOD

Bitucum PRO-1

2. EHITUSTOOTE KAVANDATUD KASUTUSOTSTARVE VÕI -OTSTARBED

Polümeeriga modifitseeritud bituumen paks kate hüdroisolatsiooniks

3. TOOTJA

Wettest OÜ, Harju maakond, Tallinn, Peterburi tee 53, 11415, www.wettest.ee

4. TOIMIVUSE PÜSIVUSE HINDAMISE JA KONTROLLIMISE SÜSTEEMID

Süsteem 3 Süsteem 3 (tuletundlikkuse jaoks)

5. ÜHTLUSTATUD STANDARDID JA TEAVITATUD ASUTUS

EN 15814:2011+A2:2014

Teavitatud asutus Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen, ID-No. 0432, on viinud läbi tootmistehase ja tehase tootmisohjesüsteemi esialgse inspekteerimise ning on tehase tootmisohjesüsteemi pidevalt jälginud, analüüsinud ja hinnanud ning andnud välja tehase tootmisohjesüsteemi vastavustunnistuse. Teavitatud asutus Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen, ID-No. 0432, hindas toimivust (tuletundlikkust) tootjalt katsetamiseks võetud proovide põhjal.

6. TEHNILISED NÄITAJAD

Omadused	Tulemused
Tuletundlikkus	Euroklass E
Veetihedus	klass W2A
Pragude sildamise võime	Klass CB2
Elastsus madalal temperatuuril	pole pragusid
Mõõtmete stabiilsus kõrgel temperatuuril	ei libise ega voola alla
Vastupidavus kokkusurumisele	Klass C2A
Veekindluse ja tuletundlikkuse vastupidavus	läbitud
Ohtlikud ained	puuduvad

See toimivusdeklaratsioon on välja antud ülalnimetatud tootja ainuvastutusel, järgides määruse (EL) nr 305/2011 nõudeid.



Tootja eest ja nimel alla kirjutanud: Margus Siilo – Juhataja

Välja antud Tallinnas 02.09.2020

Bitucum PRO-1

TOIMIVUSDEKLARATSIOON nr. EE/Bitucum PRO-1/15814

CE-MÄRGIS (Toimivusdeklaratsiooni nr EE/Bitucum PRO-1/15814 lisa)

 0761	 Harju maakond, Tallinn, Peterburi tee 53, 11415 www.wettest.ee
18 Bitucom PRO-1 EN 15814:2011 + A2:2014 Polümeeriga modifitseeritud bituumen paks kate hüdroisolatsiooniks	
Tuletundlikkus	Euroklass E
Veetihedus	klass W2A
Pragude sildamise võime	Klass CB2
Elastsus madalal temperatuuril	pole pragusid
Mõõtmete stabiilsus kõrgel temperatuuril	ei libise ega voola alla
Vastupidavus kokkusurumisele	Klass C2A
Veekindluse ja tuletundlikkuse vastupidavus	läbitud
Ohtlikud ained	puuduvad