

TOOTE OHUTUSKAART

Biturex KRUNT A

(vedelik)

Lahustivaba, nakkuvust parandav bituumenemulsioon krunt

Koostamise kuupäev: 27.05.2025

Muutmise kuupäev:
Version: 1

1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

Toote nimetus Biturex KRUNT

Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

Toote kasutusala Veepõhine bituumenkrunt

Tootja poolt soovitatavad kasutuspiirangud Kasutada ainult vastavuses toote tehnilise teabega

Andmed ohutuskaardi tootja kohta

Tootja nimi Wetest OÜ

Aadress Peterburi tee 53, Tallinn, 11415 Harju maakond, Eesti

E-post info@wetest.ee

Tel ja faks +372 55666174

Hädaabitelefoni Number Mürgistusteabekeskuse number: 16662 (välismaalt +372 794 3794)/Hädaabinumber: 112

Hädaabitelefoni - §45 - (EÜ)1272/2008

Euroopa	112
Eesti	16662 (24/7)
Soome	0800 147 111 (tasuta) +358 9 471 977
Austria	+43 (0)1 406 43 43
Bulgaaria	+359 2 9154 233 (24/7)
Horvaatia	+385 1 2348 342 (24/7)
Tšehhi Vabariik	+420 224 919 293 +420 224 915 402
Taani	+45 8212 12 12
Prantsusmaa	+33 (0)1 45 42 59 59 (24/7)
Kreeka	+30 2107793777 (24/7)
Island	543 2222 (24/7)
Iirimaa	+353 1 809 21 66 (8:00-22:00; 7 päeva nädalas)

Itaalia	Mürgistusteabe keskus: 0039 02-66101029
Läti	+371 67042473
Leedu	+370 (85) 2362052
Madalmaad	Riiklik mürgistusteabe keskus (NVIC): +31 (0)88 755 8000 Ainult professionaalsete abistajate informeerimiseks ägedate mürgistuste korral
Norra	+47 22 59 13 00
Rumeenia	+40213183606
Slovakkia	+421 2 5477 4166
Sloveenia	112
Hispaania	+34 91 562 04 20(24h/365 päeva), Ainult tervishoiuabi andmiseks erakorralise juhtumi korral.
Rootsi	+46 10 456 6700

2. OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

Aine või segu klassifitseerimine

Toote määratlus Segu

Klassifikatsioon vastavalt Euroopa parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1272/2008

Toode ei loeta EÜ määruse nr 1272/2008 (CLP) kohaselt ohtlikuks.

Märgistuselemendid

EUH208: Sisaldab 1,2-bentisotiasool-3(2H)-ooni; 1,2-bentisotiasoliin-3-ooni.
Võib põhjustada allergilist reaktsiooni.

EUH210 Ohutuskaart on saadaval.

Erisätted vastavalt REACH määruse XVII lisale ja selle järgnevatele muudatustele:
Puuduvad.

Muud Ohud Ei sisalda PBT, vPvB või endokriinsüsteemi kahjustavaid aineid
kontsentratsiooniga $\geq 0,1\%$.
Muid ohte ei ole.

See toode sisaldab kristallilist ränidioksiidi (kvartsiiva). IARC on klassifitseerinud kristallilise ränidioksiidi 1. rühma kantserogeeniks. Nii IARC kui ka NTP peavad ränidioksiidi teadaolevaks inim kantserogeeniks. Tõendid põhinevad kroonilisel ja pikaajalisel kokkupuutel hingamissuuruses kristallilise ränidioksiidi tolmuosakestega. Kuna see toode on vedelas või pastalaadses vormis, ei kujuta see endast tolmuohtu; seetõttu ei ole see klassifikatsioon asjakohane. (Märkus: kõvastunud toote lihvimisel võib tekkida ränidioksiidi tolmuoht.)

3. KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

Aine nimetus: Ei avalikustata

Segud

Segu identifitseerimine: Biturex KRUNT A

Ohtlikud koostisosad CLP-määruse tähendusele ning vastav klassifikatsioon:

Kogus	Nimetus	Ident. kood	Klassifikatsioon	Registreerimisnumber
≥0.025 - < 0,05%	1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon; 1,2-bensisotiasoliin-3-oon	CAS: 2634-33-5 EC: 220-120-9 Index: 613-088-00-6	Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400; Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 2, H411 Spetsiifilised kontsentratsiooniläved: C ≥ 0,05%: Skin Sens. 1 H317	

4. ESMAABIMEETMED

Esmaabimeetmete kirjeldus

Kokku- puutel silmadega Loputada koheselt rohke veega.

Kokkupuutel nahaga Võtta ära saastunud rõivad.
Tootega kokku puutunud kehapiirkonnad tuleb loputada viivitamatult rohke voolava veega ning võimaluse korral pesta seebiga.

Allaneelamisel Oksendamist mitte esile kutsuda, pöörduda arsti poole ning näidata ohutuskaarti ja ohumärkidega etiketti.

Sissehingamisel Viia kannatanu värske õhu kätte, hoida soojas ja puhkeasendis.

Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju Teave puudub.

Märke igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta Teave puudub.

5. TULEOHUTUSMEETMED

Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid	Vesi, süsinikdioksiid (CO ₂).
Sobimatud kustutusvahendid	Pole teada.

Aine või seguga seotud erilised ohud

Ainest või segust tulenevad ohud	Mitte sisse hingata plahvatus- ja/või põlemisgaase.
Ohtlikud põlemissaadused	Põlemisel tekib tihe suits.

Nõuanded tuletõrjajatele

	Kasutada sobivat hingamisseadet.
Eriettevaatusabinõud tuletõrjajatele	Hingamisaparaat.
Erikaitsevahendid tuletõrjajatele	Puuduvad.

6. MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA

Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Kanda isikukaitsevahendeid.
Viia inimesed ohutusse kohta.

Tavapersonalile

Kasutada isikukaitsevahendeid.
Juhatada inimesed ohutusse kohta.
Vaadake jaotistes 7 ja 8 toodud kaitsemeetmeid.

Päästetöötajad

Kanda asjakohaseid isikukaitsevahendeid.

Keskkonnakaitse meetmed

Vältida sattumist kanalisatsioonisüsteemi, pinna- ja põhjavette ning pinnasesse.
Tõkestamisel liiva või mullaga, koguda kokku mehaaniliselt.

Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Kogumiseks sobiv materjal:	Sobivad absorbeerivad materjalid: orgaaniline absorbeeriv materjal, liiv. Saastunud pesuvesi koguda ja kõrvaldada vastavalt jäätmekäitlusnõuetele.
----------------------------	---

Viited muudele jagudele

Hädaabinumbreid vaadata 1. jaost.
Tulekustutusmeetmeid vaadata 5. jaost.
Sobivaid isikukaitsevahendeid vaadata 8. jaost.
Ökoloogilist teavet vaadata 12. jaost.
Jäätmekäitluse lisateavet vaadata 13. jaost.

7. KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE

Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Kaitsemeetmed	Vältida kokkupuudet silmade ja nahaga. Vältida aurude ja udu sissehingamist. Käitlemise ajal söömine ja joomine keelatud. Kandke kaitsevahendeid, vt ka 8 jagu.
---------------	--

Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

	Hoida eemal toiduainetest, joogist ja loomasöödast.
Kokkusobimatud materjalid	Ei ole teada.
Nõuded ruumidele:	Hästi ventileeritud ruumid.

Erikasutus	Puuduvad.
------------	-----------

8. KOKKUPUUTE OHJAMINE / ISIKUKAITSE

Kontrolliparameetrid

Töökeskonna kokkupuute piirnormid Vabariigi Valitsuse määrus nr 105 (EE):

Kokkupuute piirnorm:	Puudub.
----------------------	---------

Kokkupuute ohjamine

Asjakohane tehniline kontroll:	Kasutada sobivat ventilatsiooni.
--------------------------------	----------------------------------

Isiklikud kaitsemeetmed, nagu isikukaitsevahendid

Silmade kaitsmine:	Tavalise kasutamise korral ei ole vaja erimeetmeid, kuid tuleb jälgida häid töökaitse tavasid.
Naha kaitsmine:	Tavalise kasutamise korral ei ole vaja erimeetmeid.
Käte kaitsmine:	Sobivad materjalid kaitsekinnastele vastavad EN ISO 374 Standardile: Polükloropreen - CR: paksus $\geq 0,5$ mm; läbitungimisaeg ≥ 480 min. Nitrüilkumm - NBR: paksus $\geq 0,35$ mm; läbitungimisaeg ≥ 480 min. Butüülkumm - IIR: paksus $\geq 0,5$ mm; läbitungimisaeg ≥ 480 min. Fluoritud kumm - FKM: paksus $\geq 0,4$ mm; läbitungimisaeg ≥ 480 min.

Hingamisteede kaitse	Kõik isikukaitsevahendid peavad vastama asjakohastele EL-i standarditele (näiteks kinnaste korral EN ISO 374 ja kaitseprillide korral 166), peavad olema heas seisukorras ja õigesti hoitud. Konsulteerige tarnijaga, et hinnata
----------------------	--

kaitsevahendite sobivust konkreetsete kemikaalide puhul ja saada kasutusinfot.
Tavalise kasutamise korral ei ole vajalik. Toimida vastavalt headele töötavadele.

Hügieeniline ja tehnilised meetmed Teave puudub.
Asjakohane tehniline kontroll: Teave puudub.

9. FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

Teave üldiste füüsiliste ja keemiliste omaduste kohta

Füüsikaline olek:	vedelik
Välimus:	tumepruun pasta
Lõhn:	iseloosmulik
Lõhnalävi:	andmed puuduvad
pH:	9,70
Sulamis-/külmumispunkt:	andmed puuduvad
Keemise algpunkt ja keemisivahemik:	andmed puuduvad
Leekpunkt:	andmed puuduvad
Aurustumiskiirus:	andmed puuduvad
Süttivus (tahke, gaasiline):	andmed puuduvad
Ülemine/alumine süttivus- või plahvatuspiir:	andmed puuduvad
Aururõhk:	andmed puuduvad
Auru tihedus:	andmed puuduvad
Suhteline tihedus:	1.00 g/cm ³
Lahustuvus(ed):	andmed puuduvad
Lahustuvus vees:	dispergeerub
Jaotustegur: n-oktaanol/- vesi:	andmed puuduvad
Isesüttimistemperatuur:	andmed puuduvad
Lagunemistemperatuur:	andmed puuduvad
Viskoossus:	7500 cPs

Muu teave

Segunevus: Andmed puuduvad
Elektrijuhtivus: Andmed puuduvad
Puudub muu asjakohane teave

10. PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

Reaktsioonivõime	Tavatingimustes püsiv.
Keemiline stabiilsus	Stabiilne soovitatud ladustamis- ja käitlemistingimustes.
Ohtlike reaktsioonide võimalikkus	Puuduvad.
Tingimused, mida tuleb vältida	Normaalsetes tingimustes stabiilne.
Kokkusobimatud materjalid	Puuduvad.
Ohtlikud lagusaadused	Puuduvad.

11. TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

Segu toksikoloogiline teave:

Äge toksilisus	Ei klassifitseerita Põhinedes olemasolevatel andmetel ei vasta klassifitseerimiskriteeriumidele
Nahka söövitav/ärritav	Ei klassifitseerita Põhinedes olemasolevatel andmetel ei vasta klassifitseerimiskriteeriumidele
Rasket silmakahjustus/silmaärritus	Ei klassifitseerita Põhinedes olemasolevatel andmetel ei vasta klassifitseerimiskriteeriumidele
Hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav:	Ei klassifitseerita Põhinedes olemasolevatel andmetel ei vasta klassifitseerimiskriteeriumidele
Mutageensus sugurakkudel:	Ei klassifitseerita Põhinedes olemasolevatel andmetel ei vasta klassifitseerimiskriteeriumidele
Kantserogeensus	Ei klassifitseerita Põhinedes olemasolevatel andmetel ei vasta klassifitseerimiskriteeriumidele
Reproduktiivtoksilisus	Ei klassifitseerita Põhinedes olemasolevatel andmetel ei vasta klassifitseerimiskriteeriumidele
Sihtorgani suhtes toksilised -	Ei klassifitseerita

ühekordne kokkupuude	Põhinedes olemasolevatel andmetel ei vasta klassifitseerimiskriteeriumidele
Sihtorgani suhtes toksilised - korduv kokkupuude	Ei klassifitseerita Põhinedes olemasolevatel andmetel ei vasta klassifitseerimiskriteeriumidele
Aspireerimisoh:	Ei klassifitseerita Põhinedes olemasolevatel andmetel ei vasta klassifitseerimiskriteeriumidele

Toote põhikomponentide toksikoloogiline teave:

1,2-bensisotiasool-3(2H)-on; 1,2-bensisotiasoliin-3-on
Äge toksilisus LD50 suukaudne, rott = 670 mg/kg

Teave muude ohtude kohta

Endokriinseid häireid põhjustavad omadused:

Ei sisalda endokriinsüsteemi kahjustavaid aineid kontsentratsiooniga $\geq 0,1\%$

12. ÖKOLOOGILINE TEAVE

Ökotoksilisus	Vältida sattumist keskkonda.
Ökotoksiliste omadused	Ei ole klassifitseeritud keskkonnaohtlikuks. Põhinedes olemasolevatel andmetel ei vasta klassifitseerimiskriteeriumidele.

Toote komponentide ökotoksikoloogilised omadused:

Koostisosa	Ident. kood	Ökotoksiline info
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon; 1,2-bensisotiasoliin-3-on	CAS: 2634-33-5 EINECS: 220-120-9 INDEX: 613-088-00-6	Vesikeskkonnale avalduv akuutne toksilisus: NOEC vetikad (72 t): 0,0403 mg/l EC50 vetikad (72 t): 0,11 mg/l EC10 vetikad (72 t): 0,04 mg/l EC50 vesikirp (48 t): 3,27 mg/l NOEC vesikirp (21 p): 1,2 mg/l

Püsivus ja lagunduvus	Andmed puuduvad
Bioakumulatsioon	Andmed puuduvad

Liikuvus pinnases

Andmed puuduvad.

Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

Ei sisalda PBT (püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline) ega vPvB (väga püsiv ja väga bioakumuleeruv) aineid kontsentratsiooniga $\geq 0,1\%$.

Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Ei sisalda endokriinsüsteemi kahjustavaid aineid kontsentratsiooniga $\geq 0,1\%$.

Muud kahjulikud mõjud

Andmed puuduvad.

13. JÄÄTMEKÄITLUS

Jäätmetöötlusmeetodid

Jäätmeteket tuleks võimaluse korral vältida või minimeerida. Võimalusel tuleks jäätmeid taaskasutada. Jäätmekood (EWC) vastavalt Euroopa jäätmeloendile (LoW) ei ole määratav, kuna see sõltub toote kasutusviisist. . Võtke ühendust ja saatke see volitatud jäätmekäitlus ettevõttele.

Korvaldamismeetodid:	Selle toote, lahuste, pakendite ja kõrvalsaaduste kõrvaldamine peab alati toimuma vastavalt keskkonnakaitse- ja jäätmehooldusalaale õigusaktidele ning kohalike omavalitsuste nõuetele. Ülejäägid ja ringlusse mittevõetavad tooted tuleb kõrvaldada litsentseeritud jäätmekäitlusettevõtte kaudu. Jäätmeid ei tohi visata kanalisatsiooni. Puhastatud pakendid tuleks võimalusel taaskasutada, kui see on ametivõimude poolt lubatud.
Ohtlikud jäätmed:	Ei.
Korvaldamisjuhised:	Vältida sattumist kanalisatsiooni ja veekogudesse. Korvaldage toode vastavalt kõigile riiklikele, piirkondlikele ja kohalikele õigusaktidele. Segunedes teiste jäätmetega, ei pruugi jäätmete algne kood enam kehtida ja sellele tuleks omistada sobiv kood. Tühjad mahutid või vooderdused võivad sisaldada tootejääke. Tootega saastunud mahutid kõrvaldada vastavalt kohalikele või riiklikele seadustele.
Eriettevaatusabinõud:	Materjali ja toote pakendit tuleb ohutult utiliseerida. Töötlemata tühjade anumate käsitsemisel tuleb olla ettevaatlik. Vältida mahavoolanud materjali levimist ja äravoolu ning kokkupuudet pinnase, veekogude, drenaaži- ja kanalisatsiooniga. Tühjad mahutid või vooderdused võivad sisaldada vähesel määral toote jääke. Ärge kasutage tühje mahuteid uuesti.

14. VEONÕUDED

Toode ei ole klassifitseeritud ohtlikuks vastavalt kehtivatele transpordimäärustele.

ÜRO number või ID number	Ei kohaldata
ÜRO veose tunnusnimetus	Ei kohaldata
Transpordi ohuklass(id)	Ei kohaldata
Pakendigrupp	Ei kohaldata
Keskkonnaohud	Ei kohaldata
Eriettevaatusabinõud kasutajatele	Ei kohaldata
Auto- ja raudteevedu (ADR/RID):	Ei kohaldata

Õhuveod (IATA):
Merevedu (IMDG):

Ei kohaldata
Ei kohaldata

Mahtlasti merevedu kooskõlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega
Ei kohaldata

Muu teave:

Toode põhineb bituumenil. Kui toodet veetakse kõrgendatud temperatuuril, tuleb seda käsitleda kõikides veoliikides ohtliku kaubana.

15. REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalas eeskirjad/õigusaktid

VOC (2004/42/EÜ): Ei kohaldata g/l

Kohaldatavad Euroopa õigusaktid:

Direktiiv 98/24/EÜ – Töökeskkonna keemilistest ohuteguritest tulenevate riskide kohta.

Direktiiv 2000/39/EÜ – Töökeskkonna kokkupuute piirnormide kohta

Määrus (EÜ) 1907/2006 (REACH)

Määrus (EL) 2020/878

Määrus (EÜ) 1272/2008 (CLP)

Määrus (EÜ) 790/2009 (ATP 1 CLP) ja (EL) 758/2013

Määrus (EL) 286/2011 (ATP 2 CLP)

Määrus (EL) 618/2012 (ATP 3 CLP)

Määrus (EL) 487/2013 (ATP 4 CLP)

Määrus (EL) 944/2013 (ATP 5 CLP)

Määrus (EL) 605/2014 (ATP 6 CLP)

Määrus (EL) 2015/1221 (ATP 7 CLP)

Määrus (EL) 2016/918 (ATP 8 CLP)

Määrus (EL) 2016/1179 (ATP 9 CLP)

Määrus (EL) 2017/776 (ATP 10 CLP)

Määrus (EL) 2018/669 (ATP 11 CLP)

Määrus (EL) 2019/521 (ATP 12 CLP)

Määrus (EL) 2018/1480 (ATP 13 CLP)

Määrus (EL) 2020/217 (ATP 14 CLP)

Määrus (EL) 2020/1182 (ATP 15 CLP)

Määrus (EL) 2021/643 (ATP 16 CLP)

Määrus (EL) 2021/849 (ATP 17 CLP)

Määrus (EL) 2022/692 (ATP 18 CLP)

Koostisosadele kehtivad piirangud: Piirang nr 75

Direktiiviga 2012/18/EL (Seveso III) seotud sätted: Ei kohaldata.

Toote või selles sisalduvate ainetega seotud piirangud vastavalt määruse (EÜ) 1907/2006 (REACH) XVII lisale ja järgmistele muudatustele: Puuduvad

Tootega seonduvad piirangud: Piirang nr.75

SVHC ained: SVHC-ained ei esine tootes $\geq 0,1\%$ (w/w)

Keemilise ohutuse hindamine: Selle segu jaoks ei ole läbi viidud keemilise ohutuse hindamist.

16. MUU TEAVE

Muu teave See ohutuskaart võtab kokku kaardi väljaandmise ajal meil olemasolevad parimad teadmised toote tervise- ja ohutusriskide kohta ja eriti toote ohutu käitlemise ja töökohal kasutamise kohta. Kuna SL Protection OÜ ei saa ette näha ega kontrollida, millistel tingimustel toodet kasutatakse, peab iga kasutaja enne toote kasutamist ohutuskaardi abil endale selgeks tegema, kuidas toodet tuleb käidelda ja töökohal kasutada. Kui kasutaja vajab toote kohta selgitusi või täiendavat teavet, peaks ta meie ettevõttega ühendust võtma. Meie vastutus müüdava toote suhtes on määratud tüüpitingimustega, mille koopia on saadetud meie klientidele ja mis on ka nõudmisel saadaval.

Ohukategooriate- ja lausete täistekstid:

H302 Allaneelamisel kahjulik.

H315 Põhjustab nahaärritust.

H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi.

H400 Väga mürgine veeorganismidele.

H411 Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

Ohutuskaardil kasutatud lühendite ja akronüümide kirjeldus:

ACGIH: Ameerika Riiklik Tööstushügieenikute Konverents; ADR: Rahvusvaheline ohtlike kaupade autoveo Euroopa kokkulepe; AND: Selle rahvusvahelise ohtlike kaupade autoveo poolt siseveekogudel toimuv Euroopa lepingu; ATE: Akuutse toksilisuse hinnang; ATEmix: ägeda mürgisuse hinnangud (Segud); BCF: Biokontsentratsioonitegur; BEI: Bioloogilise kokkupuute indeks; BOD: Biokeemiline hapnikutarve; CAS: Ajakirja Chemical Abstracts infoteenus (Ameerika keemiaseltsi osakond); CAV: Mürgistuskeskus; CE: Euroopa Ühendus; CLP: Klassifitseerimine, märgistamine, pakendamine; CMR: Kantserogeenne, mutageenne ja reproduktiivtoksiline; COD: Keemiline hapnikutarve; COV: Lenduv orgaaniline ühend; CSA: Kemikaaliohutuse hindamine; CSR: Kemikaaliohutuse aruanne; DMEL: Tuletatud vähim toimet avaldav sisaldus; DNEL: Tuletatud mittetoimiv tase; DPD: Ohtlike valmististe direktiiv; DSD: Ohtlike ainete direktiiv; EC50: Pool maksimaalse toimega kontsentratsioonist; ECHA: Euroopa Kemikaaliamet

EINECS: Euroopa kaubanduslike keemiliste ainete loetelu; ES: Kokkupuutestsenaarium; GefStoffVO: Saksamaa ohtlike ainete määrus; GHS: Kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise üleilmne ühtlustatud süsteem; IARC: Rahvusvaheline Vähiuurimise Keskus; IATA: Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon; IATA-DGR: Rahvusvahelise Lennutranspordi Assotsiatsiooni (IATA) ohtlike kaupade veoeskirjad; IC50: pool maksimaalse inhibeeriva toimega kontsentratsioonist; ICAO: Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon; ICAO-TI: Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) tehnilised juhised; IMDG: Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri; INCI: Rahvusvaheline kosmeetikavahendite koostisainete nomenklatuur; IRCCS: Teadusuuringute, haiglaravi ja tervishoiu instituut LC50: Surmav kontsentratsioon, 50 protsendile katsealustest; LD50: Surmav annus, 50 protsendile katsealustest; LDLo: Vähim surmav doos; N/D: Ei ole määratletud / Puudub; NIOSH: Ühendriikide Riiklik Töökaitse ja Töötervishoiu Instituut; NOAEL: Täheledatavat kahjulikku toimet mitteavaldav doos OSHA: Töökaitse ja Töötervishoiu Administratsioon; PBT: Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline aine; PGK: Pakendamishüvend; PNEC: Arvutuslik mittetoimiv sisaldus; PSG: Reisijad RID: Rahvusvaheline ohtlike kaupade raudteevedude kord; STEL: Lühiajalise toime piirnorm STOT: Toksilisus konkreetse sihtorgani suhtes; TLV: Lubatud piirnorm; TWATLV: Aja-kaalu keskmine lubatud piirnorm 8-tunni kohta päevas (ACGIH standard); vPvB: Väga püsiv ja väga bioakumuleeruv aine.

Kontaktisik / tehnilise toe kontakt:

Wettest OÜ
Tel. +372 55666174
E-post : info@wettest.eu

Vastutuse piirang

Üldise ohutus- ja käitlemisteabe saamiseks pöörduge palun SL Protection OÜ poole. Käesolev teave põhineb meie kogemustel ja parimatel teadmistel. Ühelgi soovitusel või nõuandel ei ole garantiid. Me ei vastuta käesoleva teabe ammendavuse või täieliku korrektsuse eest.