

TOOTE OHUTUSKAART

FORSILICA

(vedelik)

Betoon- ja krohvitud müüritiste kaitseks kristalliseeruv impregneeraine

Koostamise kuupäev: 01.11.2024

Muutmise kuupäev: 01.09.2025

Versioon: 1.1

1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

1.1. Tootetähis

Toote nimetus

Forsilica

Unikaalne koostise tähis

FFUE-W0HD-C001-KYUX

1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusala ning kasutusala, mida ei soovitata

Toote kasutusala

Tööstuslik, ehitus ja ehitustööd.

Tootja poolt soovitatavad kasutuspiirangud Teave puudub

1.3. Andmed ohutuskaardi tootja kohta

Tootja nimi SL Protection OÜ

Aadress

Vana-Narva mnt 30, Maardu, 74114 Harju maakond, Eesti

E-post

info@slprotection.eu

Tel ja faks

(+372) 55666174

Hädaabitelefoni

Mürgistusteabekeskuse number: 16662 (välismaalt +372 794 3794)/Hädaabinumber: 112

Number

Täiendavate hädaabinumbrite numbrid leiata ohutuskaardi 16. jaotisest.

1.4. Hädaabitelefon - §45 - (EÜ)1272/2008

Euroopa	112
Eesti	16662 (24/7)
Soome	0800 147 111 (call is free of charge) +358 9 471 977
Austria	+43 (0)1 406 43 43
Bulgaaria	+359 2 9154 233 (24/7)
Horvaatia	+385 1 2348 342 (24/7)
Tšehhi Vabariik	+420 224 919 293 +420 224 915 402
Taani	+45 8212 12 12
Prantsusmaa	+33 (0)1 45 42 59 59 (24/7)
Kreeka	+30 2107793777 (24/7)

Island	543 2222 (24/7)
Iirimaa	+353 1 809 21 66 (8am-10pm; 7 days a week)
Itaalia	Numero telefonico del centro antiveneni: 0039 02-66101029
Läti	+371 67042473
Leedu	+370 (85) 2362052
Madalmaad	Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC): +31 (0)88 755 8000 Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen
Norra	+47 22 59 13 00
Rumeenia	+40213183606
Slovakkia	+421 2 5477 4166
Sloveenia	112
Hispaania	+34 91 562 04 20(24h/365 días), Únicamente para respuesta sanitaria en caso de urgencia
Rootsi	+46 10 456 6700

2. OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

2.1. Aine või segu klassifitseerimine

Toote määratlus Segu

Klassifikatsioon vastavalt Euroopa parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1272/2008

Terviseohud

Nahka söövitav/ärritav 1. kategooria, alamkategooria A , H314
Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustust.

Raske silmakahjustus/silmade ärritus
1. kategooria, H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi.

Täpsemat teavet võimalike tervise mõjude ja sümptomite ning keskkonnaohutude kohta vaadata 11. ja 12. jaost.

2.2 Märjistuselemendid



Tunnussõna Ettevaatust

Ohulaused H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi

Hoiatuslaused P260 - Tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata
P280 - Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski
P303 + P361 + P353 - NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kõik saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega/loputada duši all
P305 + P351 + P338 - SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

P310 - Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga

P501 - Sisu/mahuti kõrvaldada kinnitatud jäätmekäitlusettevõttes

Täiendavad märgistuselemendid See toode nõuab taktiliseid hoiatusi, kui tarnitakse elanikkonnale.

Pakendamise erinõuded Ei kohaldata

Lastekindel turvasulgur Toode nõuab lapsekindlaid kinnitusi, kui tarnitakse elanikkonnale.

Reljeefne hoiatusmärgis Ei kohaldata

Ohtlikud koostisained: Potassium Methyilsilanetriolate

Tootja: SL Protection OÜ, Vana-Narva mnt 30, Maardu, Eesti, Tel: +372 55666174

2.3. Muud ohud Muud klassifitseerimata ohud puuduvad. Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekretsioonisüsteemi kahjustajaid.

3. KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

3.1. Ained Pole kohaldatav

3.2. Segud

Aine nimetus:	Kaaliummetüülsilaantriolaat
CAS number:	31795-24-1
EÜ number:	250-807-9
REACH registreerimis nr:	01-2119517439-34
Koostisaine sisaldus (massi %)	60 - 80%

Klassifikatsioon vastavalt Euroopa parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1272/2008

Skin Corr. 1A (314)

Eye Dam. 1 (318)

4. ESMAABIMEETMED

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Üldine nõuanne Kohene meditsiiniabi on vajalik. Näidake seda ohutuskaarti arstile.

Kokkupuutel silmadega Loputage silmi viivitamatult silmapesulahuse või veega (10 minutit).
PÖÖRDUDA SILMAARSTI POOLE.

Kokkupuutel nahaga Pesta nahka põhjalikult vee ja seebiga. Kanda peale kaitsekreemi. Võtta ära saastunud rõivad. Haigusnähtude püsimisel võtta ühendust arstiga.

Allaneelamisel Loputada suud ja kurku. Juua 1-2 klaasi vett. Oksendamist mitte esile kutsuda.

Sissehingamisel

PÖÖRDUDA VIIVITAMATULT ARSTI POOLE.

Viia kannatanu värske õhu kätte. Kui hingamine on seiskunud, teha kunstlikku hingamist. Pöörduge viivitamata arsti poole. Mitte kasutada suust-suhu meetodit, kui kannatanu neelas ainet alla või hingas sisse; teha kunstlikku hingamist maskiga, millel on ühesuunaline klapp, või muu vastava meditsiinilise hingamisvahendiga. Kui hingamine on raskendatud, peaks (selleks koolitatud isik) andma hapnikku. Viitega võib tekkida kopsuõdeem. PÖÖRDUDA VIIVITAMATULT ARSTI POOLE.

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Põhjustab nahaärritust, sügelust ja nahalöövet. Võib tekkida põletustunne.

Võib tekitada veenirõhu tõusu, kopsuõdeemi.

Põhjustab silmade punetust, võib tekitada raskeid silmakahjustusi.

4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

Materjali eemaldamise kiirus on ülioluline.

Koheselt võtta ära saastunud rõivad.

Märkus arstile: Oksendamine, maoloputus on vastunäidustatud. Mitte anda keemilisi vastumürke. Tuleks uurida võimalikku mao seina või söögitoru perforatsiooni (mulgustus). Võib tekkida kõriturse ja hapnikupuudus, vahutav röga ja vererõhu langus, Toode on söövitava toimega. Täpsemat teavet tervisemõjude ja sümptomite kohta vaadata 11. jaost. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta

5. TULEOHUTUSMEETMED

5.1. Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid

Alkoholikindel vaht, CO₂, kuiv kemikaal, pihustada vett.

HOIATUS: kasutada pihustatud vett, kui tulekustutamine võib olla ebaefektiivne.

Sobimatud kustutusvahendid

Lekkinud materjali ei tohiks kustutada veepritsi või kõrgsurve veejugadega.

5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Ainest või segust tulenevad ohud

Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist. Kokkupuutel nahaga võib põhjustada nahapõletust. Põhjustab silmade ja limaskesta põletust.

Ohtlikud põlemissaadused

Süsinikoksiidid ja süsinikdioksiidid (CO₂).

5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Eriettevaatusabinõud tuletorjajatele

Hingamisaparaat, täielik tuletorjearustus.

Erikaitsevahendid tuletorjajatele

Isikukaitsevahendid

6. MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Tähelepanu! Sööbiv materjal.

Vältida nahale, silma ja riitele sattumist.

Tagada hea ventilatsioon.

Kasutada isikukaitsevahendeid.

Tavapersonalile

Ruumist lahkuda ohutusse paika, kui see ei ole võimalik siis personal peaks olema lekke kohast eemal ja vastutuult.

Päästetöötajatele

Kanda asjakohaseid isikukaitsevahendeid.

6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Vältida sattumist kanalisatsioonisüsteemi, pinna- ja põhjavette. Tõkestamisel liiva või muu materjaliga vältida toote levimist keskkonda. Suure koguse lekkimisel veekogusse või kanalisatsiooni või kui lekkinud toode on saastanud pinnast teavitada asjaomaseid ameteid.

6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Väike/ulatuslik leke

Takistada edasist lekkimist või väljavoolamist, kui seda on võimalik ohutult teha. Ei tohi keskkonda lasta. Koguda vedelikku imava materjaliga nt liiva, saepuru või universaalse sideainega, paigutage kõrvaldamiseks sobivasse anumasse. Puhastada hoolikalt saastunud pind, tammistada. Puhastage saastunud esemed ja alad hoolikalt, järgides keskkonnakaitse määrust.

6.4. Viited muudele jagudele

Hädaabinumbreid vaadata 1. jaost.

Tulekustutusmeetmeid vaadata 5. jaost.

Sobivaid isikukaitsevahendeid vaadata 8. jaost.

Ökoloogilist teavet vaadata 12. jaost.

Jäätmekäitluse lisateavet vaadata 13. jaost.

7. KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE

7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Käidelda vastavalt tööstushügieeni ja -ohutuse headele tavadele.
Vältida kokkupuudet nahaga, silma või riietele sattumist. Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda sobivat hingamisteede kaitsevahendit.
Käideldel toodet üksnes suletud süsteemides või kindlustage sobiv väljatõmbeventilatsioon. Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust.

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Hoidke pakend / ladustamisanum suletuna jahedas, kuivas ja hästi ventileeritud kohas.

Hoida lukustatult.

Kaitske niiskuse eest.

Hoida eemal teistest materjalidest.

Sobivad materjalid

Tehislik kivimaterjal, terrakota.

Kokkusobimatud materjalid

Happed, alused, oksüdeerijad.

Hoiustamisklass

Vaata ka 10. jaost.

Hoiustamisel ja käitlemisel tuleb järgida kõiki kohapeal kehtivaid õigusakte.

7.3. Eriksutus

Riskijuhtimismeetmed

Nõutav teave on sellel materjali ohutuskaardil.

8. KOKKUPUUTE OHJAMINE / ISIKUKAITSE

8.1. Kontrolliparameetrid

Töökeskonna kokkupuute piirnormid Vabariigi Valitsuse määrus nr 105 (EE):

Kokkupuute piirnorm: Toode ei sisalda tarnituna ohtlikke materjale, millele piirkondlikud võimuorganid on kehtestanud kokkupuute piirnormid töökeskonnas.

Tuletatud mittetoimiv tase töötajatele:

Kokkupuude	Kokkupuuteviis	Kirjeldus	DNEL	Kõige tundlikum lõppnäitaja
Pikaajaline - süsteemne mõju	Nahakaudne (mg/kg bw / päev)	DNEL	6,6	Korduva doosi mürgisus
Pikaajaline - süsteemne mõju	Sissehingamine (mg/m³)	DNEL	47	Korduva doosi mürgisus

Tuletatud mittetoimiv tase tarbijale:

Kokkupuuteviis	Kokkupuutetee	Kirjeldus	DNEL	Kõige tundlikum lõppnäitaja
Pikaajaline - süsteemne mõju	Nahakaudne (mg/kg bw/päev)	DNEL	2,9	Korduva doosi mürgisus
Pikaajaline - süsteemne mõju	Sissehingamine (mg/m³)	DNEL	10	Korduva doosi mürgisus
Pikaajaline - süsteemne mõju	Allaneelamine (mg/kg bw/päev)	DNEL	0,42	Korduva doosi mürgisus

Arvutuslik mittetoimiv kontsentratsioon (PNEC)	mg/l
Magevesi	4,2
Merevesi	0,42
Riimvesi	4,2
Reoveepuhasti	1

8.2. Kokkupuute ohjamine

Asjakohane tehniline kontroll: Tagada piisav ventilatsioon, eriti kinnistes ruumides.

Isiklikud kaitsemeetmed, nagu isikukaitsevahendid

Hingamisteede kaitse	Pritsmete tekkimisel vältida selle sissehingamist (EN 143, EN 136, EN 140).
Silmade ja näo kaitse	Kanda sobivaid tihedalt istuvaid külgkaitsetega kaitseprille (EN 166).
Naha kaitse	Hoiduda kontaktist nahaga. Kanda pikki pükse, pikkade varrukatega särki ja kemikaalikindlat põlle. Kaitseriided peaksid vastama standardile EN 14605. Kanda nitrilkummist kaitsekindaid (EN 374).

Kokkupuudete ohjamine keskkonnas Kohalikke ametiasutusi tuleb teavitada, kui märkimisväärsed lekkeid ei ole võimalik ohjata

9. FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

9.1. Teave üldiste füüsiliste ja keemiliste omaduste kohta

Välimus:	selge, vahel hägune vedelik
Lõhn:	iseloomulik
Lõhnalävi:	teave puudub
pH:	1% lahus vahemikus 13-14
Sulamis-/külumispunkt:	-85 °C
Keemise algpunkt ja keemisivahemik:	±100 °C
Leekpunkt:	ei kohaldata
Aurustumiskiirus:	andmed puuduvad
Süttivus (tahke, gaasiline):	ei kohaldata
Ülemine/alumine süttivus- või plahvatuspiir:	> 600 °C
Aururõhk:	andmed puuduvad

Auru tihedus:	andmed puuduvad
Suhteline tihedus:	1,0-1,05 kg/l
Lahustuvus(ed):	vees lahustuv
Lahustuvus(ed) (muu):	andmed puuduvad
Jaotustegur: n-oktaanol/-	
vesi:	ei kohaldata
Isesüttimistemperatuur:	ei kohaldata
Lagunemistemperatuur:	ei kohaldata
Viskoossus:	u 17 mPas
Plahvatusohtlikkus:	ei kohaldata
Oksüdeerivus:	ei kohaldata

9.2. Muu teave andmed puuduvad

10. PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

10.1. Reaktsioonivõime	Teave puudub.
10.2. Keemiline stabiilsus	Stabiilne soovitatud ladustamis- ja käitlemistingimustes.
10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus	Tavapärase töötlemise korral puudub.
10.4. Tingimused, mida tuleb vältida	Vältida pikaajalist kokkupuudet õhu või niiskusega.
10.5. Kokkusobimatud materjalid	Happed, alused, oksüdeerijad.
10.6. Ohtlikud lagusaadused	Termiline lagunemine võib põhjustada mürgiste aurude ja gaaside vabanemist (süsinikoksiid, süsinikdioksiid).

11. TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

11.1. Teave toksikoloogiliste mõjude kohta

Äge mürgisus

- **Allaneelamisel:** Spetsiifilised katseandmed selle aine või Põhjustab söövitust. (põhineb komponentidel). Allaneelamine põhjustab seedetrakti ülaosa ja hingamisteede põletusi. Võib põhjustada tõsist põletusvalu suus ja maos koos oksendamise ja tumeda verrega kõhulahtisusega. Vererõhk võib langeda. Suu ümber võib näha pruunikaid või kollakaid plekke. Kurgu paistetust võib põhjustada hingeldamist ja lämbumistunnet. Allaneelamisel võib põhjustada kopsukahjustust. Allaneelamisel või

hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.

- **Sissehingamisel:** Spetsiifilised katseandmed selle aine või segu kohta pole kättesaadavad. Söövitav sissehingamisel. (põhineb komponentidel). Söövitavate aurude/gaaside sissehingamine võib põhjustada köha, lämbumist, peavalu, peapööritust ja nõrkust mitme tunni jooksul. Võib tekkida kopsuturse koos surutisega rinnas, hingeldamise, sinaka naha, alanenud vererõhu ja kiirenenud südamelöökidega. Söövitavate ainete sissehingamine võib tekitada toksilise kopsuturse. Kopsuturse võib olla surmav.

- **Nahale sattumisel:** Spetsiifilised katseandmed selle aine või segu kohta pole kättesaadavad. Sööbiv. (põhineb komponentidel). Põhjustab söövitust.

- **Silma sattumisel:** Spetsiifilised katseandmed selle aine või segu kohta pole kättesaadavad. Põhjustab raskeid silmakahjustusi. (põhineb komponentidel). Silmi söövitav ja võib põhjustada tõsise kahjustuse, sealhulgas pimedaksjäämine. Võib pöördumatult kahjustada silmi.

Nahasöövitus/-ärritus	Põhjustab nahaärritust.
Raske silmakahjustus/silmade ärritus	Põhjustab raskeid silmakahjustusi, sealhulgas pimedaks jäämist.
Hingamisteede või naha sensibiliseerimine	Punetus, põletus, kõhimine
Mutageensus sugurakkudele	Genotoksilisuse kohta tõendid puuduvad.
Kantserogeensus	andmed puuduvad.
Reproduktiivtoksilisus	andmed puuduvad
Mürgisus sihtelundi suhtes - ühekordne kokkupuude	andmed puuduvad
Mürgisus sihtelundi suhtes - korduv kokkupuude	andmed puuduvad
Hingamiskahjustus	Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

12. ÖKOLOOGILINE TEAVE

12.1. Ökotoksilisus

- Akuutne toksilisus kaladele (*Brachydanio rerio*): LC50 (96 tundi): >500 mg/l
- Akuutne toksilisus selgrootutele (*Daphnia magna*): EC50 (48 tundi): >500 mg/l
- Vetikad / tsüanobakterid (*Scenedesmus subspicatus*): EC50 (72 h, kasvumäär): > 3,6 mg/l.

12.2. Püsivus ja lagunduvus

Ei biolagune kergesti

12.3. Bioakumulatsioon

Andmed puuduvad.

12.4. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

Andmed puuduvad.

12.5. Muud kahjulikud mõjud

Andmed puuduvad.

13. JÄÄTMEKÄITLUS

13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

Kõrvaldamismeetodid Kõrvaldada vastavalt riiklikele või kohalikele õigusaktidele, enne kõrvaldamist on soovitatav materjal neutraliseerida. Saastunud pakend peab olema täiesti tühi ja seda võib taaskasutada pärast korralikku puhastamist. Puhastada keskmise suurusega mahtlastikonteinereid selleks ettenähtud rajatises. Pakend, mida ei saa korralikult puhastada, tuleb hävitada. Saastunud pakendeid tuleb käidelda nagu toodet ennast.

13.2. Muu teave Jäätmekoodid peab määrama kasutaja vastavalt rakendusele, milleks toodet kasutati.

14. VEONÕUDED

IATA

14.1 ÜRO number või ID-number	UN3267
14.2 ÜRO veose tunnusnimetus	Sööbiv vedelik, aluseline, orgaaniline, n.o.s.
14.3 Transpordi ohuklass(id)	8
14.4 Pakendirühm	II
Kirjeldus	UN3267, Sööbiv vedelik, aluseline, orgaaniline, n.o.s. (Potassium Methylsilanetriolate), 8, II Pole kohaldatav
14.5 Keskkonnaoht	
14.6 Eriettevaatusabinõud kasutajatele	
Erisätted	A3, A803
ER G kood	8L
Piiratud kogus (LQ)	0.5 L

IMDG

14.1 ÜRO number või ID-number	UN3267
14.2 ÜRO veose tunnusnimetus	Sööbiv vedelik, aluseline, orgaaniline, n.o.s.
14.3 Transpordi ohuklass(id)	8
14.4 Pakendirühm	II
Kirjeldus	UN3267, Sööbiv vedelik, aluseline, orgaaniline, n.o.s. (Potassium Methylsilanetriolate), 8, II

14.5 Keskkonnoaht Pole kohaldatav

14.6 Eriettevaatusabinõud kasutajatele

Erisätet 274

EmS nr F-A, S-B

Piiratud kogus (LQ) 1 L

14.7 Meretransport mahtlastina Teave puudub
vastavalt IMO õigusaktidele

RID

14.1 ÜRO number või ID-number UN3267

14.2 ÜRO veose tunnusnimetus Sööbiv vedelik, aluseline, orgaaniline, n.o.s.

14.3 Transpordi ohuklass(id) 8

14.4 Pakendirühm II

Kirjeldus UN3267, SÖÖBIV VEDELIK, ALUSELINE, ORGAANILINE, N.O.S.

(Potassium Methylsilanetriolate), 8, II

14.5 Keskkonnoaht Pole kohaldatav

14.6 Eriettevaatusabinõud kasutajatele

Erisätet 274

Klassifitseerimiskood C7

Piiratud kogus (LQ) 1 L

ADR

14.1 ÜRO number või ID-number UN3267

14.2 ÜRO veose tunnusnimetus Sööbiv vedelik, aluseline, orgaaniline, n.o.s.

14.3 Transpordi ohuklass(id) 8

14.4 Pakendirühm II

Kirjeldus UN3267, Sööbiv vedelik, aluseline, orgaaniline, n.o.s. (Potassium Methylsilanetriolate), 8,II, (E)

14.5 Keskkonnoaht Pole kohaldatav

14.6 Eriettevaatusabinõud kasutajatele

Erisätet 274

Klassifitseerimiskood C7

Tunneli piirangukood (E)

ADRI ohu ID (Kemmleri number) 80

Piiratud kogus (LQ) 1 L

15. REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

Riiklikud eeskirjad

Saksamaa

Vee ohuklass (WGK) veidi ohtlik veele (WGK 1)

Ladustamisklass 8A

Euroopa Liit

Võtke teadmiseks direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl.

Kasutamise volitused ja/või piirangud:

See toode ei sisalda autoriseerimisele kuuluvaid aineid (määrus (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), XIV lisa) See

toode ei sisalda piirangutega aineid (määrus (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), XVII lisa)

Püsivad orgaanilised saasteained pole kohaldatav

Osoonikihti kahandavate ainete (ODS) määrus (EÜ) 1005/2009 pole kohaldatav

Rahvusvahelised loetelud

TSCA (toksiliste ainete kontrolli seadus)	Vastab
DSL/NDSL	Nimekirja vastavuse osas võtke ühendust tarnijaga
EINECS/ELINCS	Vastab
ENCS	Nimekirja vastavuse osas võtke ühendust tarnijaga
IECSC	Nimekirja vastavuse osas võtke ühendust tarnijaga
KECL (Lõuna-Korea olemasolevate kemikaalide loetelu)	Nimekirja vastavuse osas võtke ühendust tarnijaga
PICCS	Nimekirja vastavuse osas võtke ühendust tarnijaga
AICS	Nimekirja vastavuse osas võtke ühendust tarnijaga
NZIoC	Nimekirja vastavuse osas võtke ühendust tarnijaga
NECI	Nimekirja vastavuse osas võtke ühendust tarnijaga

Legend:

TSCA - USA Toksiliste ainete kontrolli seadus, 8(b) osa loetelu

DSL/NDSL - Kanada kohalike ainete loetelu/muude ainete loetelu

EINECS/ELINCS - Euroopaolemasolevate kaubanduslike ainete loetelu/Euroopa uute keemiliste ainete loetelu

ENCS - Jaapani olemasolevad ja uued keemilised ained

IECSC - Hiinas olemasolevate keemiliste ainete loetelu

KECL - Korea olemasolevate ja hinnatud keemiliste ainete loetelu

PICCS - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete loetelu

AIIC - Austraalia tööstuskemikaaliloetelu

NZIoC - Uus-Meremaa kemikaalide loetelu

NECI - Taiwani riiklik olemasolevate kemikaalide loetelu

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse aruanne	Selles segus sisalduvate ainete kohta ei ole läbi viidud kemikaaliohutuse hindamist Selle aine kohta ei ole läbi viidud kemikaaliohutuse hindamist.
---------------------------------	---

16. MUU TEAVE

- 16.1. Muu teave** See ohutuskaart võtab kokku kaardi väljaandmise ajal meil olemasolevad parimad teadmised toote tervise- ja ohutusriskide kohta ja eriti toote ohutu käitlemise ja töökohal kasutamise kohta. Kuna SL Protection OÜ ei saa ette näha ega kontrollida, millistel tingimustel toodet kasutatakse, peab iga kasutaja enne toote kasutamist ohutuskaardi abil

endale selgeks tegema, kuidas toodet tuleb käidelda ja töökohal kasutada.

Kui kasutaja vajab toote kohta selgitusi või täiendavat teavet, peaks ta meie ettevõttega ühendust võtma. Meie vastutus müüdava toote suhtes on määratud tüüptingimustega, mille koopia on saadetud meie klientidele ja mis on ka nõudmisel saadaval.

16.2. Ohukategooriate- ja lausete täistekstid:

Skin Irrit. H314 - Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.

Eye Dam. 1, H318 -1. ohukategooria. Põhjustab raskeid silmakahjustusi.

16.3. Hädaabitelefoninumber

Tšehhi Vabariik +420 228 882 830 (NCEC 24/7)

Taani +45 8988 2286 (NCEC 24/7)

Soome +358 9 7479 0199 (NCEC 24/7)

Prantsusmaa +33 1 72 11 00 03 (NCEC 24/7)

Saksamaa +49 89 220 61012 (NCEC 24/7)

Kreeka +30 21 1198 3182 (NCEC 24/7)

Itaalia +39 02 3604 2884 (NCEC 24/7)

Madalmaad +31 10 713 8195 (NCEC 24/7)

Norra +47 2103 4452 (NCEC 24/7)

Poola +48 22 307 3690 (NCEC 24/7)

Portugal +351 30880 4750 (NCEC 24/7)

Hispaania +34 91 114 2520 (NCEC 24/7)

Rootsi +46 8 566 42573 (NCEC 24/7)

Türgi +90 212 375 5231 (NCEC 24/7)

Lähis-Ida +973 1619 8321 (NCEC 24/7)

Lähis-Ida / Aafrika +44 1235 239671 (NCEC 24/7)

16.4. Kontaktisik / tehnilise toe kontakt:

SL Protection OÜ

Tel. (+372) 55666174

E-post : info@slprotection.eu

16.5. Parandusmärkus

Ohutuskaardi uuendatud jaod: 1, 2, 3, 8.

16.6. Vastutuse piirang

Üldise ohutus- ja käitlemisteabe saamiseks pöörduge palun SL Protection OÜ poole. Käesolev teave põhineb meie kogemustel ja parimatel teadmistel. Ühelgi soovitusel või nõuandel ei ole garantiid. Me ei vastuta käesoleva teabe ammendavuse või täieliku korrektsuse eest.